

## 最佳解決方案-

满足您多樣化需求的離線式自動化條碼噴印機



尺寸: 800mm(W) \*1200mm(D)\* 1800mm(H) 機器重量: 550kgs

**Off-Line Automated Inkjet Printing System** 

Model Number: LM-AI200

No. 248-39, Shin-Sheng Road. Chien-Zhen District, Kaohsiung, Taiwan TEL: +886-7-9510828 FAX: +886-7-9510820

## 特性說明

針對中、低速噴印的基本需求而特別設計的噴印機是一個經濟的、完整的、可信賴的噴印 系統.

- 1. 擁有單鍵全自動開關機性能,是目前市場上真正具備噴頭自動清洗的設備,實際證明它不像一般噴印機需要人工清洗噴頭,更方便操作人員保養及使用.
- 2. 採用封閉式供墨系統,操作人員可在幾秒內更換墨水盒而不弄髒機器,所有墨水盒均有 彩色標幟以利識別,大容量的主墨水箱消除了低容量系統所導致的生產線中斷狀況
- 3. 全新的使用界面可快速的將資料輸入和儲存,大型的 LED 螢幕可顯示正在噴印的資料內容,大大提高了操作員的方便性
- 4. 字符控制:

自動重覆:可調整字體高度和寬度

自動顛倒/反轉: 打印延遲

流水號 批號,顛倒、反轉加粗字體

資料重覆噴印 7×5,16×10 字型點矩陣

## 詳細規格

外觀尺寸	800mm(W) *1200mm(D)* 1800mm(H)
重量	550 Kg Approx.
	*基本式樣
	1.OFFLINE 離線型式
	2.噴印型式: 2D Barcode 2.5mm*2.5mm 以下
	3.噴印角度:可設定噴印角度
	4.油墨型式:黑色無鹵
	5.PASS line85~95cm
	6.排氣管:8 in
機構	*平台
	1.有效噴印大小:350mm*300mm
	2.作動方式:X,Y 軸平台動,噴印頭 Z 軸
	3.X,Y,Z 精度:±20 μ m
	4.X,Y,Z 速度:300 mm/sec
	5.製品固定方式:固定 pin 設定
	6.噴印角度 0-180°
	7.噴印頭:英國 Domino A200+Pinpoint 高階微細字小字體噴字機
系統通訊	1. Barcode 內容由系統課產生,提供給噴印機讀取

※ 規格因技術需要而變動數不另行通知※